

#### **Beneficios**

**SOLUCIONES** 

Diseñada para techos planos

**ADECUADO** 

Su diseño en montaje de 2 paneles en vertical lo hacen ideal para sitios dónde el espacio es más reducido.

FÁCIL MONTAJE

Sistema de fácil y rápido montaje gracias a su empaquetado y pre-ensamble.

**ALTA CALIDAD** 

La solución en triángulo es el producto que más se utiliza en las instalaciones de techo plano o terreno natural.











# **Q-T2VTRIANGLE SOLUTION**



## Características

- Configuración 2V.
- Longitud y número de módulos de acuerdo a diseño.
- Adaptable a techo plano o terreno natural.
- Surtido de piezas extra de todos los componentes.

## Componentes
















## **Datos Técnicos**

Acabado	Aluminio natural grado marino
Ángulo de inclinación estandar	20 grados
Carga de nieve	Hasta 150 cm
Componentes	Tríangulos pre ensamblados, rieles de montaje, mid clamps, end clamps, conector de puesta a tierra y uniones para riel de montaje.
Estándares	AS/ZN 1170.2:2011 (Australia) / JIS C8955:2011 (Japón)
Materiales	Aluminio grado estructural, aleación 6005t6 (T5), tornillería en acero inoxidable.
Orientación de módulos	Vertical.
Tipo de aplicación más común	Techos planos en sistemas residenciales, comerciales e industriales.









